

FAUNA SILVESTRE DE CAUDETE Aves



Fotografías y texto de
Manuel Cremades García

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

Durante muchos años he estado prospectando el territorio municipal de Caudete buscando especies animales, principalmente aves, habiendo recopilado con el paso del tiempo una importante cantidad de datos sobre la fauna local.

Primeramente centré los esfuerzos en el paraje de "La Toconera" (hace ya casi 20 años), junto con la Sierra Lácer y los campos cultivados periféricos, para posteriormente extenderlos al resto de sierras y llanuras del término municipal. Conforme aumentaba el número de salidas de campo y de parajes prospectados lo hacía el de especies encontradas. Así, desde las 31 especies de aves recogidas en un primer inventario en la Toconera (Cremades 1996) se pasa a 42 especies dos años después (Cremades 1998) y a 57 en otra recopilación en la misma zona (Cremades 2001), y desde las 81 especies inventariadas por todo el término (Cremades 2004) se pasa al centenar recogido hasta la actualidad.



Talud de cría de abejarucos

La diversidad de ambientes presentes en el término de Caudete (sierras con cortados, masas forestales arbóreas y arbustivas, ramblas, cultivos leñosos - olivares, almendros, viñedos- y herbáceos, tanto en secano como en regadío, campos en barbecho y mosaicos de todos estos ambientes) hace que sea posible encontrar en poco espacio especies de aves características de distintos medios. Además, se pueden encontrar especies muy comunes casi en cualquier hábitat, otras menos frecuentes o ligadas a unos ambientes específicos y otras bastante raras y asociadas a un hábitat concreto.

Entre las más comunes encontramos la paloma torcaz, la perdiz roja, el mirlo común, el verdicillo o la urraca, mientras otras hemos de buscarlas en el hábitat adecuado o en un momento del día o una época del año. Así, tendremos que esperar a la primavera y verano para escuchar al chotacabras pardo por la noche o ver al abejaruco por el día y al otoño e invierno para ver al colirrojo tizón o al zorzal común, al igual que a otros muchos pajarillos que vienen en esas fechas desde latitudes más norteñas.

Si nos centramos en cada ambiente presente en el término, entre las aves rupícolas, asociadas a los **roquedos** de las sierras, habría que destacar a las rapaces, como el águila real, el halcón peregrino o el búho real, pero hay otras aves también muy ligadas a este medio como el cuervo, la chova piquirroja, el roquero solitario, el avión roquero o el vencejo real.



Pollos de búho real

Entre las aves de **medios forestales** son llamativas en zonas con arbolado la culebrera europea, el gavián, el herrerillo capuchino, la totovía o el piquituerto, entre otras, y la cogujada montesina, la collalba rubia o la curruca rabilarga en zonas arbustivas.

Aves de **zonas agrícolas** con arbolado son el mochuelo, el pardillo común, el alcaudón real y el alcaudón común, pero en los cultivos herbáceos o en superficies en barbecho es donde se encuentran las aves esteparias más interesantes por su rareza y protección a nivel europeo: el sisón, la avutarda, la calandria, la ortega o el alcaraván (Cremades 2008).

Por último, también las aves de **áreas urbanas** o de zonas habitadas se recogen entre las inventariadas, figurando entre ellas quizá las más conocidas por los habitantes del pueblo de Caudete: el avión común, el vencejo común, la tórtola turca, la golondrina común o el gorrión común.



Aviones comunes en sus nidos

Ante la propuesta de los editores de esta publicación digital de incorporar unas fichas informativas sobre las aves silvestres del municipio, aporato, durante los próximos meses y como colaboración independiente, fichas con la información de algunas de estas especies del municipio de Caudete, poniendo esta información a disposición de todo aquel que le pueda interesar.

La selección de especies no responde más que al intento de mostrar la diversidad de aves presentes en el término municipal, procurando exponer tanto especies llamativas como discretas, de la mayor variedad de órdenes y familias posibles entre las presentes, desde especies con alto nivel de protección (a nivel europeo, estatal o regional) hasta aquellas que carecen de ella, y abarcando especies asociadas a los distintos medios mencionados anteriormente.



Carbonero común

Cada ficha contendrá el nombre común y científico de la especie tratada, unas imágenes identificativas del ave y sus hábitats y los siguientes apartados:

-Encuadre taxonómico.


-Identificación (breve descripción del aspecto del ave, así como su canto si es significativo).

-Protección legal.

-Hábitat y distribución (tipo de hábitat que ocupa, distribución de su presencia por el término y el tamaño y la tendencia de la población si se conocen).

-Biología (referido principalmente a sus costumbres, época en que se puede observar, alimentación, reproducción y otras curiosidades).

Los dos últimos apartados van referidos en gran parte a las observaciones personales realizadas en el área caudetana.



Territorio Municipal de Caudete

■ X=100% ■ 100%>X>50% ■ X<50%

Se incluye también, junto al apartado “Hábitat y distribución”, una cuadrícula de distribución de la especie en el término municipal, que es una representación de la cuadrícula UTM en el sistema de referencia ED50 de unidades de 1 km² que contienen territorio caudetano, aun cuando las unidades del borde puedan incluir también territorio de Yecla, Villena o Almansa. Las unidades aparecen en marrón a distinta intensidad según la cantidad de territorio del término (“X” en el dibujo) que contienen. Las unidades donde aparece la especie tratada se dejan coloreadas y aquellas donde no se ha encontrado se muestran en blanco, resultando al final un mapa de presencia de la especie.

El incluir en principio sólo aves en esta serie pero llamándola “Fauna silvestre de Caudete” deja la puerta abierta a que otros vertebrados terrestres (mamíferos, reptiles y anfibios) de los que también he recopilado información de campo puedan ser presentados con posterioridad.

El deseo con este pequeño trabajo de divulgación es que los habitantes de un municipio conozcan, aunque nunca los hayan visto, algunos de los protagonistas del rico patrimonio natural que hay cerca de casa y tomen conciencia de la necesidad de proteger, conservar y respetar los distintos parajes en los que se encuentra la fauna silvestre.

Manuel Cremades García (Murcia, X-1974) es Licenciado en Ciencias Biológicas. Reside en Murcia, donde trabaja como biólogo en la Comunidad Autónoma. De familia paterna caudetana, desde hace más de dos décadas recoge información de campo sobre la fauna silvestre de Caudete a título personal y divulga lo recopilado en publicaciones de ámbito local.



El autor con una chova piquirroja

Referencias mencionadas:

Artículos de divulgación en los programas de fiestas de moros y cristianos:

- Cremades García, M. 1996. “Las aves de La Toconera”. Programa de fiestas de moros y cristianos 1996, pp 69-72. Caudete (Albacete).

- Cremades García, M. 1998. “Calendario natural de La Toconera”. Programa de fiestas de moros y cristianos 1998, pp 96-97. Caudete (Albacete).

Artículos en actas de los certámenes de medio ambiente “Villa de Caudete”:

- Cremades García, M. 2001. *Distribución espacial y temporal de las aves de La Toconera y Sierra Lácerca*. En: Actas I Certamen de Medio Ambiente “Villa de Caudete”, pp 101-109. M.I. Ayuntamiento de Caudete (Albacete).

- Cremades García, M. 2004. *Zonas de importancia para la fauna en el término municipal de Caudete*. En: Actas II Certamen de Medio Ambiente “Villa de Caudete”, pp 119-149. M.I. Ayuntamiento de Caudete (Albacete).

- Cremades García, M. 2008. *Estado de Conservación de las Aves del Anexo I de la Directiva “Aves” presentes en Caudete*. En: Actas III Certamen de Medio Ambiente “Villa de Caudete”, pp 11-33. M.I. Ayuntamiento de Caudete (Albacete).